Instrukcja Montażu

BLACHOTRAPEZ®












BLACHOTRAPEZ
BLACHOTRAPEZ
BLACHOTRAPEZ


MAX 6000mm
1177mm
~1200mm


6,7mm
87mm
118mm
19mm



T7


MAX 8000mm
1111mm
~1149mm


13mm
46mm
101mm
25mm



T14 Plus







T18 Plus







T20 Plus







T35 Plus


MAX 12000mm
1047mm
~1098mm


34mm
119mm
49mm
2,5mm
2mm
261,75mm



T50


MAX 12000mm
1000mm
~1050mm


40mm
117mm
54,5mm
2mm
250mm



T55

Wysokość potrzebnej blachy **(h)**, można obliczyć ze wzoru.



$$h = 9{,}77 \cdot \sqrt{\frac{p \cdot L^3}{t}}$$

p - obciążenie dachu (KN/m²)
L - odległość między łatami (mm)
t - grubość rdzenia blachy trapezowej (mm)



1





max 4000 r/min







2










3a
40-50mm
100-150mm
100-150mm
40-50mm



4a



4b





4c



4d



5a



5b



5c



6





Jeżeli projekt techniczny nie określa odległośći miedzy łatami **(L)**, można skorzystać ze wzoru.

$$L = 0{,}21 \cdot \sqrt{\frac{t \cdot h}{p}}$$

t - grubość rdzenia blachy trapezowej (mm)
h - wysokość blachy trapezowej (mm)
p - obciążenie dachu (KN/m²)









7a



7b




8a


8b


9a
min 200 mm


9b


10a
10b
50-100mm
10c
min 100 mm
max 500mm


1


2


3


4
>30cm


5


6


7

BLACHOTRAPEZ Sp.z o.o.
ul. Kilińskiego 49A
34-700 RABKA ZDRÓJ, POLSKA
tel. 18 26 85 200, fax. 18 26 85 215
www. blachotrapez.eu
blachotrapez@blachotrapez.eu

0325

Przed instalacją należy uważnie przeczytać Kartę Produktu, niniejszą Instrukcję oraz postępować zgodnie z procedurami instalacyjnymi oraz wytycznymi Agencji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (OSHA).

Zaleca się stosowanie środków ochrony indywidualnej podczas poruszania się i wykonywania prac na dachu. Środki te obejmują między innymi ochronę przed upadkiem oraz środki ochrony osobistej takie jak rękawice, okulary ochronne, kask ochronny oraz szelki bezpieczeństwa itp. Należy unikać kontaktu z ostrymi krawędziami blachy.

Produkty blaszane nadają się do recyklingu. Utylizacji należy dokonać w selektywnym punkcie odbioru odpadu po zakończeniu cyklu życia produktu.

Montaż blach dachowych wymaga wiedzy fachowej, specjalistycznej i doświadczenia. Niniejsza instrukcja jest materiałem poglądowym i nie zwalnia uczestników procesu budowlanego i wykonawców z obowiązku przestrzegania zasad wiedzy technicznej. Sposoby montażu przedstawione w niniejszej instrukcji mają charakter wskazówek ogólnych. Wymagana metoda montażu może różnić się od wskazanej w instrukcji w zależności od typu dachu lub rozwiązań regionalnych.Aby skorzystać z ogólnych instrukcji i wskazówek montażu, postępuj zgodnie z wytycznymi projektanta lub skontaktuj się z naszym działem wsparcia technicznego. Doświadczeni wykonawcy posiadają indywidualne rozwiązania, które Spółka BLACHOTRAPEZ akceptuje.