



KATALÓG DOPLNKOV

www.blachotrapez.sk

STREŠNÉ MEMBRÁNY	3 - 5
Strešné fólie Blachotrapez, Blachotrapez Premium, Blachotrapez 265 NG 3B, Blachotrapez Extra 450 Metal	
LEPIACE PÁSKY	6 - 8
Lepiace pásky UNISAN, UNO, DUO, COMPREX, BUTYL, TOPBAND, PUR a COMPRI FALZ	
ODVETRANIE STRECHY	9 - 10
Tesnenie KLIN, VRABČIAK, odvetrávacia mriežka PVC, odvetrávacia mriežka AL	
KOMÍN, HREBEŇ, PARAPETNÉ KRYTKY	11 - 13
Bitumenové pásky FLEXBIT, FLEX 3D, vetrací pás pod hrebeň ROLL STANDARD, Držiak hrebeňovej laty DRŽIAK G, Parapetné krytky	
OCHRANA A VENTILÁCIA	14 - 21
Solárna prechodka SOLAROS METAL, anténna prechodka SATTOS, komínky VENTOS X FLAT METAL, VENTOS X, ROTO X, Elastické hadice FLEXOS X, FLEXOS FLAT X, CLIP X, Prestupové manžety FLASH	
PROTISNEHOVÁ OCHRANA	22 - 28
Prvky trubkových snehozábran TUBE, Trubkové snehozábrany Blachotrapez SET, Prvky rebrikových snehozábran METAL	
STREŠNÁ KOMUNIKÁCIA	29 - 33
Prvky stúpacieho systému PLATFORM, STEP, GRIP, SUPPORT, Lávky Blachotrapez SET, CWL - stupne	
KLAMPIARSKÉ LEMOVANIE	34 - 36
Klampiarske lemovanie, použitie lemoviek, farebné odtiene	
SPOJOVACÍ MATERIÁL, PRESVETLENIE	37 - 40
Nerezové príponky, trhacie nity, skrutky, nádstavce, presvetľovacie profily	
STREŠNÉ OKNÁ	41 - 43
Strešné okná, strešné výlezy a lemovanie DAKEA	
PRÍSLUŠENSTVO PRE FOTOVOLTIKU	44 - 46
Konstrukcie, konzoly, kotvenie	

STREŠNÉ MEMBRÁNY

KVALITNÉ HYDROIZOLAČNÉ FÓLIE

Vysokoparopriepustné strešné membrány sa používajú ako izolačná vrstva pod strešnú krytinu keramickú, betónovu, plechovú a ploché strechy.

04 | Strešné membrány

Strešná fólia Blachotrapez



Gramáž g/m ²	Difúzna hr. (Sd)	Rozmer m	Balenie/paleta ks	Kód produktu
115	0,02	1,5 x 50	50	ev.foliaeco115
135	0,02	1,5 x 50	50	ev.foliaeco135

Trojvrstvá vysokoparopriepusná strešná membrána. Pre zateplené a odvetrané šikmé strechy.

Blachotrapez Premium



Gramáž g/m ²	Difúzna hr. (Sd)	Rozmer m	Balenie/paleta ks	Kód produktu
135	0,02	1,5 x 50	50	ev.foliaextra135
170	0,02	1,5 x 50	50	ev.foliaextra170

Trojvrstvá vysokoparopriepusná strešná membrána. Pre zateplené a odvetrané šikmé strechy.

Používaná taktiež pre strechy s plným debnením.

Blachotrapez Premium - štvorvrstvá



Gramáž g/m ²	Difúzna hr. (Sd)	Rozmer m	Balenie/paleta ks	Kód produktu
200	0,02	1,5 x 50	40	ev.foliaextra200

Štvorvrstvá vysokoparopriepusná strešná membrána zosilnená PE sieťkou. Extrémna odolnosť. Pre šikmé zateplené a odvetrané strechy. Taktiež pre plné debnenie a skeletové domy.

Blachotrapez EXTRA s lepiacou páskou



Gramáž g/m ²	Difúzna hr. (Sd)	Rozmer m	Balenie/paleta ks	Kód produktu
135	0,02	1,5 x 50	50	ev.foliaextra135p
140	0,02	1,6 x 50	50	dachvent140
170	0,02	1,5 x 50	40	ev.foliaextra170p

Trojvrstvová vysokoparopriepusná strešná membrána s páskou. Pre zateplené a odvetrané šikmé strechy.

Používaná taktiež pre strechy s plným debnením.


Strešná fólia Blachotrapez 265 NG 3B



Gramáž g/m ²	Difúzna hr. (Sd)	Rozmer m	Balenie/paleta ks	Kód produktu
265	0,02	1,6 x 25	10	folia3b265ng

Nová trojvrstvová fólia má veľkú plošnú hmotnosť 265 g/m² a je celá vyrobená z polypropylénu (PP). Spodná vrstva je vpichovaná netkaná textília, ktorá je zároveň antikondenzačnou a vyrovnávacou vrstvou. Pre šikmé strechy, fasády ako aj skeletové konštrukcie, pod plechové strechy.

Strešná fólia Blachotrapez Extra 450 Metal



Gramáž g/m ²	Difúzna hr. (Sd)	Rozmer m	Balenie/paleta ks	Kód produktu
450	0,02	1,5 x 25	8	ev.foliaextra450met

Trojvrstvová strešná membrána so štruktúrovanou rohožou s hrúbkou 8mm. Pre šikmé strechy, fasády ako aj skeletové konštrukcie, pod plechové strechy. Odvádza kondenzát. Zvuková izolácia, redukuje hluk až o 25 dB.

LEPIACE PÁSKY

UNIVERZÁLNE LEPIACE PÁSKY

Samolepiace pásky a lepidlá na lepenie a tesnenie strešných membrán, paroizolačných fólií ako aj stavebných materiálov na báze plastov.

07 | Lepiace pásky

UNISAN - jednostranná univerzálna páska na kov, drevo, plast



Teplota °C	Rozmer mm x m	Balenie ks	Balenie/paleta ks	Kód produktu
> 5	60x25	10	600	ev.jedstrpasuni60x25

Univerzálna jednostranná páska pozostávajúca z PE fólie zosilnená polyesterovým vláknom a špeciálneho lepidla na báze akrylovej disperzie. Široká škála použitia v stavebníctve, na spájanie a opravu paroizolačných fólií a strešných membrán, na opravu poškodení pri montáži.

Blachotrapez UNO – jednostranná páska



Teplota °C	Rozmer mm x m	Balenie ks	Balenie/paleta ks	Kód produktu
> 5	50x25	12	720	ev.jedstrpas50x25

Univerzálna jednostranná páska pozostávajúca z PE fólie zosilnená polyesterovým vláknom a špeciálnym lepidlom na báze akrylovej disperzie. Používa sa na lepenie a opravy fólií a membrán z plastov ako aj ich spájanie s drevom alebo plechovými elementami.

Blachotrapez DUO – obojstranná páska



Teplota °C	Rozmer mm x m	Balenie ks	Balenie/paleta ks	Kód produktu
> 5	20x25	14	1680	ev.obstrpas20x25

Obojstranná páska pozostávajúca z polyesterovej sieťky, obojstranne pokrytej špeciálnym lepidlom na báze akrylovej disperzie. Používa sa na spájanie paroizolácií, strešných membrán a iných produktov na báze plastov.

Blachotrapez COMPREX - Tesniaca páska, rozťahná



Teplota °C	Rozmer mm x m	Balenie ks	Balenie/paleta ks	Kód produktu
> 5	20x50x4,3	24	480	ev.comprex20x50x4,3

Jednostranná expanzná páska s elastickej polyuretánovej peny naimpregnovaná modifikovaným akrylom. Z výroby komprimovaná páska sa rozťahuje a zvyšuje svoju hrúbku päťnásobne. K jej základnému použitiu patrí tesnenie medzier a škár, izolácia tepelná a akustická. Vhodná na použitie do úžľabia.

08 | Lepiace pásky

Blachotrapez BUTYL páska




Teplota °C	Rozmer mm x m	Balenie ks	Balenie/paleta ks	Kód produktu
> 5	15x25	16	480	ev.butyl15mmx25bm

Obojstranná páska bez rozpúšťadiel na báze butylu, s odnímateľnou vrstvou silikónového papiera.

Používa sa na lepenie a tesnenie paroizolačných fólií, strešných, základových fólií a iných produktov na báze plastov.

Blachotrapez TOPBAND - lepenie a oprava paropriepusných fólií



Teplota °C	Rozmer mm x m	Balenie ks	Balenie/paleta ks	Kód produktu
> 5	50x25	12	720	ev.leppas50x25

Jednostraná páska pozostávajúca z polypropylénových vlákien na báze arkylovej disperzie.

Používa sa na lepenie a opravy strešných membrán, vetroizolácií ako aj iných produktov na báze polypropylénu.

Blachotrapez PUR - zabezpečenie tesnosti v stavebníctve



Teplota °C	Rozmer mm x m	Balenie ks	Balenie/paleta ks	Kód produktu
> 5	40x30x25	15	-	ev.jedstrpaspur40x25
>5	60x30x30	15	-	ev.jedstrpaspur40x30
>5	60x30x30	16	-	ev.jedstrpaspur60x30

Jednostranná lepiaca páska z polyetylénovej peny s uzavretou bunkovou štruktúrou, pokrytá disperzným akrylovým lepidlom. Nachádza použitie pri utesnení a izolácií strešných a stavebných konštrukcií.

Blachotrapez Compri Falz



Teplota °C	Rozmer mm x m	Balenie ks	Balenie/paleta ks	Kód produktu
> 5	10(2)x25	48	-	ev.comprifalz10x2

Tesniaca páska do falcu (do falcovanej krytiny). Páska sa vkladá do jednotlivých spojov profilovaných plechov pri malom sklone strechy. Služi ako poistná izolácia, ktorá najmä v zime zabraňuje vzlievaniu vody.


ODVETRANIE STRECHY

TESNENIE A OCHRANA

Ventilačné prvky na zabezpečenie odkvapů pri šikmých strechách ako aj ventilačných škár vo fasádach budov pred vtáctvom, hlodavcami ako aj navievaním lístia.

10 | Odvetranie strechy

Blachotrapez tesnenie KLIN



Farba	Rozmer mm x m	Balenie ks	Balenie/paleta ks	Kód produktu
antracit	60x1	200	2000	bl.klin600x300x1

Univerzálne tesnenie z polyuretánovej peny so samolepiacou vrstvou. Používa sa na utesnenie v mieste spájania strešného úžľabia so strechou. Výborne sa prispôsobí ku tvaru strešnej krytiny.


Blachotrapez VRABČIAK - hrebeň proti hlodavcom



Farba RAL	Rozmer mm x m	Balenie ks	Balenie/paleta ks	Kód produktu
8004	60x1	200	-	ev.vravb60x1tehla
8019	60x1	200	-	ev.vravb60x1hnedy
9005	60x1	200	-	ev.vravb60x1cierny


Hrebeň odkvapů vyrobený z plastu. Používaný pri šikmých strechách ako ventilačný prvok v priestore odkvapů. Zabezpečuje odkvap pred vtáctvom, hmyzom, hlodavcami ako aj navievaním lístia.

Blachotrapez odvetrávacia mriežka PVC



Farba RAL	Rozmer mm x m	Balenie ks	Balenie/paleta ks	Kód produktu
8004	80x5	24	840	ev.mriezka80x5tehla
8019	80x5	24	840	ev.mriezka80x5hnedy
9005	80x5	24	840	ev.mriezka80x5cierny
8004	100x5	24	840	ev.mriezka100x5tehla
8019	100x5	24	840	ev.mriezka100x5hnedy
9005	100x5	24	840	ev.mriezka100x5cierny

Blachotrapez odvetrávacia mriežka AL



Farba RAL	Rozmer mm x m	Balenie ks	Balenie/paleta ks	Kód produktu
7016	100x25	1	80	ev.mriezka100x25/al
8017	100x25	1	80	ev.mriezka100x25/al

Odkvapové mriežky vyrobené z PVC a AL. Zabezpečujú priestor odkvapů a iné ventilačné medzery vo fasáde budovy pred vtáctvom, hmyzom, hlodavcami ako aj navievaním lístia.

KOMÍN, HREBEŇ PARAPETNÉ KRYTKY

STREŠNÉ A PARAPETNÉ DOPLNKY

Komínové pásy pre montáž tesného a trvácneho oplechovania komína, výlezov a strešných okien ako aj spojov stien a strechy.

Hrebeňové pásy a doplnky umožňujú správnu ventiláciu hrebeňa, chránia ho pred prenikaním navievaného snehu, dažďa, vlhkosti a prachu.

Parapetné krytky slúžia k odvádzaniu vody z parapetov.

12 | Komín, hrebeň, parapetné krytky

Blachotrapez FLEXBIT - bituménová páska



Farba RAL	Rozmer mm x m	Balenie ks	Balenie/paleta ks	Kód produktu
7016	100x10	3	288	ev.flexbit100x10sed
8004	100x10	3	288	ev.flexbit100x10teh
8017	100x10	3	288	ev.flexbit100x10hn
7016	150x10	2	192	ev.flexbit150x10sed
8004	150x10	2	192	ev.flexbit150x10teh
8017	150x10	2	192	ev.flexbit150x10hn
7016	300x10	1	96	ev.flexbit300x10sed
8004	300x10	1	96	ev.flexbit300x10teh
8017	300x10	1	96	ev.flexbit300x10hn

Páska vyrobená z AL fólie a bituménového lepidla. Používaná na opravy a utesnenie striech.

Blachotrapez FLEX 3D - bituménová páska



Farba RAL	Rozmer mm x m	Balenie ks	Balenie/paleta ks	Kód produktu
8004	300x5	1	144	ev.flex3d300x5tehla
8019	300x5	1	144	ev.flex3d300x5hnedy
9005	300x5	1	144	ev.flex3d300x5cierny

Komínový pás z profilovaného trojrozmerného AL plechu s butylovým lepiacim pásom. Používa sa pri ukončovacích klampiarskych prácach, oplechovaní komína, výlezov a strešných okien. Používaná na rôzne opravy a utesnenie striech.

Blachotrapez ROLL STANDARD - vetrací pás pod hrebeň



Farba RAL	Rozmer mm x m	Balenie ks	Balenie/paleta ks	Kód produktu
višňová	310x5	4	144	ev.alfars310x5vis
tehlová	310x5	4	144	ev.alfars310x5teh
hnedá	310x5	4	144	ev.alfars310x5hne
čierná	310x5	4	144	ev.alfars310x5cz

Hrebeňový pás z profilovaného AL plechu, technickej tkaniny a butylovej pásky. Zabezpečuje ventiláciu ako aj ochranu strechy pred vlhkosťou a prachom.

13 | Komín, hrebeň, parapetné krytky

Blachotrapez DRŽIAK G - držiak hrebeňovej laty



Šírka mm	Dĺžka mm	Balenie ks	Balenie/paleta ks	Kód produktu
40	210	100	3200	ev.drzlathtub40x210
50	210	100	3200	ev.drzlathtub50x210

Držiak hrebeňovej laty zložený z klinca a oceľového držiaka. Používa sa pri šikmých odvetraných strechách na montáž hrebeňovej laty.

Blachotrapez parapetné krytky



Farba RAL	Rozmer mm	Balenie párov	Balenie/paleta ks	Kód produktu
3009	40x300	25	-	bl.kon.par4x30-3009
3011	40x300	25	-	bl.kon.par4x30-3011
7016	40x300	25	-	bl.kon.par4x30-7016
8004	40x300	25	-	bl.kon.par4x30-8004
8017	40x300	25	-	bl.kon.par4x30-8017
8019	40x300	25	-	bl.kon.par4x30-8019
9005	40x300	25	-	bl.kon.par4x30-9005
9006	40x300	25	-	bl.kon.par4x30-9006
9010	40x300	25	-	bl.kon.par4x30-9010

Koncové krytky sa nasadzujú na voľné konce parapetu a slúžia k odvádzaniu vody. Koncové krytky sú profilované tak, aby tvorili po nasadení na parapet pevný celok bez nutnosti lepenia.

Predáva sa ako pár 2ks (ľavá, pravá).



OCHRANA VENTILÁCIA

OCHRANA A VENTILÁCIA

Súbor prvkov na rôzne typy zabezpečení v priestore strechy ako aj systémy ventilácie strechy a podkrovia.

Blachotrapez SOLAROS METAL - solárna prechodka



Farba RAL	Typ/krytina	Balenie ks	Balenie/paleta ks	Kód produktu
3009	N25	1	96	bl.solarosmetn253009
7016	Kingas,	1	96	bl.solarosmetn257016
8004	Kingas 15,	1	96	bl.solarosmetn258004
8017	Kingas Ecoplus	1	96	bl.solarosmetn258017
8019	Diamant eco	1	96	bl.solarosmetn258019
9005	Talia	1	96	bl.solarosmetn259005
3009		1	96	bl.solarosmetw353009
7016		1	96	bl.solarosmetw357019
8004	W35	1	96	bl.solarosmetw358004
8017	Diament plus	1	96	bl.solarosmetw358017
8019	Enigma	1	96	bl.solarosmetw358019
9005		1	96	bl.solarosmetw359005
3009		1	96	bl.solarosmetg183009
7016		1	96	bl.solarosmetg187016
8004	G18	1	96	bl.solarosmetg188004
8017	Germania simetric	1	96	bl.solarosmetg188017
8019		1	96	bl.solarosmetg188019
9005		1	96	bl.solarosmetg189005
3009	BITU O	1	96	bl.solarosbitu3009
7016	Estima	1	96	bl.solarosbitu7016
8004	Janošík	1	96	bl.solarosbitu8004
8017	Tysenia	1	96	bl.solarosbitu8017
8019	Trapéz	1	96	bl.solarosbitu8019
9005	Retro panel	1	96	bl.solarosbitu9005
3009		1	36	bl.solarosmetf223009
7016		1	36	bl.solarosmetf227016
8004	F22	1	36	bl.solarosmetf228004
8017	German simetric	1	36	bl.solarosmetf228017
8019		1	36	bl.solarosmetf228019
9005		1	36	bl.solarosmetf229005

Prestup pre solárne vodiče vyrobený z plastu. Určený pre šikmé strechy so sklonom od 10° do 45° pre väčšinu typov strešných krytín. Umožňuje prechod solárnych vodičov s priemerom 10-60 mm cez strechu.

Blachotrapez SATTOS - anténová prechodka



Farba RAL	Typ/krytina	Balenie ks	Balenie/paleta ks	Kód produktu
3009	N25	1	96	bl.sattosmetn253009
7016	Kingas,	1	96	bl.sattosmetn257016
8004	Kingas 15,	1	96	bl.sattosmetn258004
8017	Kingas Ecoplus	1	96	bl.sattosmetn258017
8019	Diament eco	1	96	bl.sattosmetn258019
9005	Talia	1	96	bl.sattosmetn259005
3009		1	96	bl.sattosmetw353009
7016		1	96	bl.sattosmetw357016
8004	W35	1	96	bl.sattosmetw358004
8017	Diament plus	1	96	bl.sattosmetw358017
8019	Enigma	1	96	bl.sattosmetw358019
9005		1	96	bl.sattosmetw359005
3009		1	96	bl.sattosmetg183009
7016		1	96	bl.sattosmetg187016
8004	G18	1	96	bl.sattosmetg188004
8017	Germania simetric	1	96	bl.sattosmetg188017
8019		1	96	bl.sattosmetg188019
9005		1	96	bl.sattosmetg189005
3009	BITU O	1	96	bl.sattos bitu3009
7016	Estima	1	96	bl.sattos bitu7016
8004	Janošík	1	96	bl.sattos bitu8004
8017	Tysenia	1	96	bl.sattos bitu8017
8019	Trapéz	1	96	bl.sattos bitu8019
9005	Retro panel	1	96	bl.sattos bitu9005
3009		1	36	bl.sattosmetf223009
7016		1	36	bl.sattosmetf227016
8004	F22	1	36	bl.sattosmetf228004
8017	German simetric	1	36	bl.sattosmetf228017
8019		1	36	bl.sattosmetf228019
9005		1	36	bl.sattosmetf229005

Anténová prechodka vyrobená z plastového a gumeného krytu.

Používa sa na montáž antén s priemerom stožiaru od 15 do 90 mm na šikmých strechách s uhlom sklonu 5 ° až 45 °, pre väčšinu typov strešných krytín.

Blachotrapez VENTOS X FLAT* METAL - ventilačný komínok nízky



Farba RAL	Typ/krytina	Balenie ks	Balenie/paleta ks	Kód produktu
3009	N25	1	96	bl.ventosflatn253009
7016	Kingas,	1	96	bl.ventosflatn257016
8004	Kingas 15,	1	96	bl.ventosflatn258004
8017	Kingas	1	96	bl.ventosflatn258017
8019	Ecoplus	1	96	bl.ventosflatn258019
9005	Diamant eco	1	96	bl.ventosflatn258019
9005	Talia	1	96	bl.ventosflatn259005
3009		1	96	bl.ventosflatw353009
7016		1	96	bl.ventosflatw357016
8004	W35	1	96	bl.ventosflatw358004
8017	Diamant plus	1	96	bl.ventosflatw358017
8019	Enigma	1	96	bl.ventosflatw358019
9005		1	96	bl.ventosflatw359005
3009		1	96	bl.ventosflatg183009
7016		1	96	bl.ventosflatg187016
8004	G18	1	96	bl.ventosflatg188004
8017	Germania	1	96	bl.ventosflatg188017
8019	simetric	1	96	bl.ventosflatg188019
9005		1	96	bl.ventosflatg189005
3009	BITU O	1	96	bl.ventosflatbit3009
7016	Estima	1	96	bl.ventosflatbit7016
8004	Janošík	1	96	bl.ventosflatbit8004
8017	Tysenia	1	96	bl.ventosflatbit8017
8019	Trapéz	1	96	bl.ventosflatbit8019
9005	Retro panel	1	96	bl.ventosflatbit9005
3009		1	36	bl.ventosflatf223009
7016		1	36	bl.ventosflatf227016
8004	F22	1	36	bl.ventosflatf228004
8017	German	1	36	bl.ventosflatf228017
8019	simetric	1	36	bl.ventosflatf228019
9005		1	36	bl.ventosflatf229005

Plastový ventilačný komínok s nízkou plochou strechou.

Používa sa na šikmé strechy s uhlom sklonu 5 ° až 45 °, pokryté ocelovými krytinami, betónovými alebo keramickými krytinami alebo bitúmenovými šindľami.

Blachotrapez VENTOS X Ø 150 mm - ventilačný komínok



Farba RAL	Typ/krytina	Balenie ks	Balenie/paleta ks	Kód produktu
3009	N25	1	36	bl.ventosmetn25x3009
7021	Kingas,	1	36	bl.ventosmetn25x7021
8004	Kingas 15,	1	36	bl.ventosmetn25x8004
8017	Kingas Ecoplus	1	36	bl.ventosmetn25x8017
8019	Diamant eco	1	36	bl.ventosmetn25x8019
9005	Talia	1	36	bl.ventosmetn25x9005
3009		1	36	bl.ventosmetw35x3009
7021		1	36	bl.ventosmetw35x7021
8004	W35	1	36	bl.ventosmetw35x8004
8017	Diamant plus	1	36	bl.ventosmetw35x8017
8019	Enigma	1	36	bl.ventosmetw35x8019
9005		1	36	bl.ventosmetw35x9005
3009		1	36	bl.ventosmetg18x3009
7021		1	36	bl.ventosmetg18x7021
8004	G18	1	36	bl.ventosmetg18x8004
8017	Germania simetric	1	36	bl.ventosmetg18x8017
8019		1	36	bl.ventosmetg18x8019
9005		1	36	bl.ventosmetg18x9005
3009	BITU O	1	36	bl.ventosbituox3009
7021	Estima	1	36	bl.ventosbituox7021
8004	Janošík	1	36	bl.ventosbituox8004
8017	Tysenia	1	36	bl.ventosbituox8017
8019	Trapéz	1	36	bl.ventosbituox8019
9005	Retro panel	1	36	bl.ventosbituox9005
3009		1	36	bl.ventosmetf22x3009
7021		1	36	bl.ventosmetf22x7021
8004	F22	1	36	bl.ventosmetf22x8004
8017	German simetric	1	36	bl.ventosmetf22x8017
8019		1	36	bl.ventosmetf22x8019
9005		1	36	bl.ventosmetf22x9005

Ventilačný komínok VENTOS X s priemerom 150 mm, vyrobený z PVC. Konštrukcia podporuje vetranie pomocou veternej energie a zabezpečuje správny ťah komínčeka. Má antikondenzačný systém, ktorý odvádza kondenzát mimo strechy. Profilovaná základňa zabraňuje prítoku dažďovej vody. Úhol sklonu od 5 ° do 45 °.

Blachotrapez VENTOS ROTO X Ø 150 mm - ventilačný komínok



Farba RAL	Typ/krytina	Balenie ks	Balenie/paleta ks	Kód produktu
3009	N25	1	36	bl.ventosroton253009
7021	Kingas,	1	36	bl.ventosroton257021
8004	Kingas 15,	1	36	bl.ventosroton258004
8017	Kingas Ecoplus	1	36	bl.ventosroton258017
8019	Diamant eco	1	36	bl.ventosroton258019
9005	Talia	1	36	bl.ventosroton259005
3009		1	36	bl.ventosrotow353009
7021		1	36	bl.ventosrotow357021
8004	W35	1	36	bl.ventosrotow358004
8017	Diamant plus	1	36	bl.ventosrotow358017
8019	Enigma	1	36	bl.ventosrotow358019
9005		1	36	bl.ventosrotow359005
3009		1	36	bl.ventosrotog183009
7021		1	36	bl.ventosrotog187021
8004	G18	1	36	bl.ventosrotog188004
8017	Germania simetric	1	36	bl.ventosrotog188017
8019		1	36	bl.ventosrotog188019
9005		1	36	bl.ventosrotog189005
3009	BITU O	1	36	bl.ventosrotobit3009
7021	Estima	1	36	bl.ventosrotobit7021
8004	Janošík	1	36	bl.ventosrotobit8004
8017	Tysenia	1	36	bl.ventosrotobit8017
8019	Trapéz	1	36	bl.ventosrotobit8019
9005	Retro panel	1	36	bl.ventosrotobit9005
3009		1	36	bl.ventosrotof223009
7021		1	36	bl.ventosrotof227021
8004	F22	1	36	bl.ventosrotof228004
8017	German simetric	1	36	bl.ventosrotof228017
8019		1	36	bl.ventosrotof228019
9005		1	36	bl.ventosrotof229005

Ventilačný komínok VENTOS ROTO X s priemerom 150 mm je vyhotovený z PVC, AL a PZ plechu. Je vybavený turbínou osadenou na guľôčkovom ložisku, ktoré min. odpor a zabezpečuje max. funkčnosť. Turbína môže mať až 15 profil. AL lopatiek. Úhol sklonu od 5° do 45°.

Blachotrapez FLEXOS X - elastická napájacia hadica



Farba	Priemer mm	Dĺžka m	Balenie/paleta ks	Kód produktu
-	150 - 80	0,6	12	bl.flexos150xplus

Elastická hadica vyrobená zo špeciálneho pružného plastu ukončená redukciami s veľkým rozsahom priemerov.

Používa sa ako spojovací prvok vetracích komínkov na streche s podkrovím.

Blachotrapez FLEXOS FLEX X - elastická hadica



Farba	Priemer mm	Dĺžka m	Balenie/paleta ks	Kód produktu
-	150	6	12	bl.flexosflexx150

Elastická hadica vyrobená zo špeciálneho pružného plastu. Používa sa ako spojovacia hadica vetracích komínkov na streche. Má veľký rozsah dĺžky a nastavenia uhla sklonu, odporúčané pre náročné spojenia.

Blachotrapez CLIP X - spojka elastickej hadice



Farba	Priemer mm	Dĺžka m	Balenie/paleta ks	Kód produktu
bílá	150	-	1	bl.flexosclipx150

Spojka z pružného plastu. Používa sa na rýchle a vzduchotesné spájanie ventilačných rúr Blachotrapez FLEX X a Blachotrapez FLEXOS X.

MasterFlash - Manžeta nedelená



Farba	Prestup mm	Podstava mm	Balenie ks	Kód produktu
čierná	6,4 - 70	114 x 114	-	blmf1manzeta
čierná	22 - 101,5	152 x 152	-	blmf2manzeta
čierná	6,3 - 146	203 x 203	-	blmf3manzeta
čierná	70 - 178,8	254 x 254	-	blmf4manzeta
čierná	102 - 209,5	280 x 280	-	blmf5manzeta
čierná	121 - 254	305 x 305	-	blmf6manzeta
čierná	140 - 292	356 x 356	-	blmf7manzeta
čierná	171,4 - 342	432 x 432	-	blmf8manzeta

Prestupová manžeta umožňuje dokonalé utesnenie potrubných prestupov zvyčajne na plechových strechách. Prispôbi sa rôznym tvarom profilov. Pre existujúce prestupy, na ktorých sa nedá použiť štandardná prestupová manžeta sa používa otvorená prestupová manžeta. Tepelná odolnosť -30 až + 150°C. Vyrobená z EPDM v čiernej farbe. Skrutky nie sú súčasťou balenia.

MasterFlash - Manžeta delená



Farba	Prestup mm	Podstava mm	Balenie ks	Kód produktu
čierná	12,7 - 101,6	208 x 208	-	blmfrf1manzeta
čierná	101,6 - 235	362 x 362	-	blmfrf2manzeta
čierná	235 - 412,8	546 x 546	-	blmfrf3manzeta

Delená/otvorená prestupová manžeta umožňuje dokonalé utesnenie potrubných prestupov zvyčajne na plechových strechách. Prispôbi sa rôznym aj veľmi náročným tvarom profilov. Tepelná odolnosť -30 až + 150°C. Vyrobená z EPDM v čiernej farbe. Skrutky nie sú súčasťou balenia.

PROTISNEHOVÁ OCHRANA

RÚROVÉ A REBRÍKOVÉ SNEHOZÁBRANY

System protisnehovej ochrany, ktorý eliminuje jav zosúvania sa nadmerného množstva snehu po strešnej krytine. Montážne prvky uľahčujú montáž na ktorejkoľvek strešnej krytine.

23 | Protisnehová ochrana

Blachotrapez TUBE - protisnehová rúra



Farba RAL	Dĺžka m	Balenie ks	Balenie/paleta ks	Kód produktu
3009	2	5	-	bl.tube23009
7016	2	5	-	bl.tube27016
8004	2	5	-	bl.tube28004
8017	2	5	-	bl.tube28017
8019	2	5	-	bl.tube28019
9005	2	5	-	bl.tube29005
9006	2	5	-	bl.tube29006

Protisnehová rúra vyrobená z pozinkovanej ocele. Prvok zabezpečujúci pred zosúvaním sa veľkého množstva snehu.


Blachotrapez CLIP/END TUBE - spojka/koncovka protisnehovej rúry



Farba RAL	Typ	Balenie ks	Balenie/paleta ks	Kód produktu
9005	Spojka	10	-	cliptube9005
9005	Koncovka	10	-	endtube9005

Blachotrapez FIX TUBE METAL FLAT 1/flat2 - držiak protisneh. rúry

FLAT 1



FLAT 2



Farba RAL	Typ/ krytina	Balenie ks	Balenie/paleta ks	Kód produktu
3009	FLAT 1	-	-	bl.fixtube.flat13009
7016	Panel Retro	-	-	bl.fixtube.flat17016
8004	(klik)	-	-	bl.fixtube.flat18004
8017	Pre falcovanú	-	-	bl.fixtube.flat18017
8019	plech. krytinu	-	-	bl.fixtube.flat18019
9005	so stojatým	-	-	bl.fixtube.flat19005
9006	zámkom	-	-	bl.fixtube.flat19006
3009	FLAT 2	-	-	bl.fixtube.flat23009
7016	Panel Retro	-	-	bl.fixtube.flat27016
8004	(klik)	-	-	bl.fixtube.flat28004
8017	Pre falcovanú	-	-	bl.fixtube.flat28017
8019	plech. krytinu	-	-	bl.fixtube.flat28019
9005	so stojatým	-	-	bl.fixtube.flat29005
9006	zámkom	-	-	bl.fixtube.flat29006

Vyrobený z pozinkovanej ocele. Používa sa ako prvok na upevnenie protisnehovej rúry na strechách s falcovanou krytinou so stojatým zámkom.

Blachotrapez FIX TUBE METAL - držiak protisnehovej rúry

V20
350/20 mm



V30
350/30 mm



V35
350/35 mm



UNI
350/- mm



Tysenia
350/30 mm



Jánošík
380/35 mm



Farba RAL	Typ/ krytina	Balenie ks	Balenie/paleta ks	Kód produktu
3009	V20	5	-	bl.fixtube.v203503009
7016	Kingas,	5	-	bl.fixtube.v203507016
8004	Kingas 15,	5	-	bl.fixtube.v203508004
8017	Kingas Ecoplus	5	-	bl.fixtube.v203508017
8019	Diament Ecoplus	5	-	bl.fixtube.v203508019
9005	Diament plus	5	-	bl.fixtube.v203509005
3009	V30	5	-	bl.fixtube.v303503009
7016	Enigma	5	-	bl.fixtube.v303507016
8004	Germania	5	-	bl.fixtube.v303508004
8017	simetric	5	-	bl.fixtube.v303508017
8019	German	5	-	bl.fixtube.v303508019
9005	Talia	5	-	bl.fixtube.v303509005
3009		5	-	bl.fixtube.v353503009
7016		5	-	bl.fixtube.v353507016
8004	V35	5	-	bl.fixtube.v353508004
8017	Estima	5	-	bl.fixtube.v353508017
8019	Talia (35)	5	-	bl.fixtube.v353508019
9005		5	-	bl.fixtube.v353509005
3009		5	-	bl.fixtube.uni3009
7016		5	-	bl.fixtube.uni7016
8004	UNI	5	-	bl.fixtube.uni8004
8017	Trapézové	5	-	bl.fixtube.uni8017
8019	krytiny	5	-	bl.fixtube.uni8019
9005		5	-	bl.fixtube.uni9005
7016		5	-	bl.fixtube.tysen7016
8017		5	-	bl.fixtube.tysen8017
8019	Tysenia	5	-	bl.fixtube.tysen8019
9005		5	-	bl.fixtube.tysen9005
9005	Jánošík	5	-	bl.fixtube.jan9005

Vyrobený z pozinkovanej ocele. Používa sa ako prvok na upevnenie protisnehovej rúry na šikmých strechách.

25 | Protisnehová ochrana

Blachotrapez SET - protisnehová rúra

VZ25
Retro 25



VZ38
Retro 38



Farba RAL	Typ/ krytina	Dĺžka m	Balenie/paleta ks	Kód produktu
3009	VZ25 Retro 25	3	-	bl.aqset3sk20r3009
7016		3	-	bl.aqset3sk20r7016
8004		3	-	bl.aqset3sk20r8004
8017		3	-	bl.aqset3sk20r8017
8019		3	-	bl.aqset3sk20r8019
9005		3	-	bl.aqset3sk20r9005
3009	VZ38 Retro 38	3	-	bl.aqset3sk30r3009
7016		3	-	bl.aqset3sk30r7016
8004		3	-	bl.aqset3sk30r8004
8017		3	-	bl.aqset3sk30r8017
8019		3	-	bl.aqset3sk30r8019
9005		3	-	bl.aqset3sk30r9005



Blachotrapez SET - protisnehová rúra

V20

350/20 mm



V30

350/30 mm



V35

350/35 mm



UNI

350/- mm



Tysenia

350/30 mm



Jánošík

380/35 mm



Farba RAL	Typ/krytina	Dĺžka m	Balenie/paleta ks	Kód produktu
3009	V20	3	-	bl.aqset3sk20r3009
7016	Kingas,	3	-	bl.aqset3sk20r7016
8004	Kingas 15,	3	-	bl.aqset3sk20r8004
8017	Kingas Ecoplus	3	-	bl.aqset3sk20r8017
8019	Diament Ecoplus	3	-	bl.aqset3sk20r8019
9005	Diament plus	3	-	bl.aqset3sk20r9005
3009	V30	3	-	bl.aqset3sk30r3009
7016	Enigma	3	-	bl.aqset3sk30r7016
8004	Germania simetric	3	-	bl.aqset3sk30r8004
8017	German simetric	3	-	bl.aqset3sk30r8017
8019	German simetric	3	-	bl.aqset3sk30r8019
9005	Talia	3	-	bl.aqset3sk30r9005
3009		3	-	bl.aqset3sk35r3009
7016		3	-	bl.aqset3sk35r7016
8004	V35	3	-	bl.aqset3sk35r8004
8017	Estima	3	-	bl.aqset3sk35r8017
8019	Talia (35)	3	-	bl.aqset3sk35r8019
9005		3	-	bl.aqset3sk35r9005
3009		3	-	bl.aqset3trap3009
7016		3	-	bl.aqset3trap7016
8004	TR	3	-	bl.aqset3trap8004
8017	Trapézové krytiny	3	-	bl.aqset3trap017
8019		3	-	bl.aqset3trap8019
9005		3	-	bl.aqset3trap9005
7016		3	-	bl.aqset3tysenia7016
8017		3	-	bl.aqset3tysenia8017
8019	Tysenia	3	-	bl.aqset3tysenia8019
9005		3	-	bl.aqset3tysenia9005
9005	Jánošík	3	-	bl.aqset3janosik9005

Komplet - 2ks rúry, 4ks držiakov a spojovací materiál

Blachotrapez - rebríková snehozábrana



Farba RAL	Dĺžka m	Balenie ks	Balenie/paleta ks	Kód produktu
3009	2	2	-	bl.rebsnehsk23009
7016	2	2	-	bl.rebsnehsk27016
8004	2	2	-	bl.rebsnehsk28004
8017	2	2	-	bl.rebsnehsk28017
8019	2	2	-	bl.rebsnehsk28019
9005	2	2	-	bl.rebsnehsk29005

Rebríková snehozábrana, vyrobená z pozinkovanej ocele. Používa sa ako prvok ochrany proti snehu pri šikmých strechách. Ochrana proti nadmerne zosúvajúcejmu sa snehu po strešnej krytine.

Blachotrapez CLIP - spojka rebríkovej snehozábrany



Farba RAL	Dĺžka mm	Balenie ks	Balenie/paleta ks	Kód produktu
3009	60	20	-	bl.drresnehspo3009
7016	60	20	-	bl.drresnehspo7016
8004	60	20	-	bl.drresnehspo8004
8017	60	20	-	bl.drresnehspo8017
8019	60	20	-	bl.drresnehspo8019
9005	60	20	-	bl.drresnehspo9005
9006	60	20	-	bl.drresnehspo9006

Spojka rebríkovej snehozábrany, vyrobená z pozinkovanej ocele. Používame ju ako prvok spájajúci niekoľko protisnehových rebríkových zábran v rade. Je to veľmi jednoduchý a trvácny spôsob montáže.

Blachotrapez FIX METAL FLAT - držiak rebríkovej snehozábrany

FLAT
350/20 mm



Farba RAL	Typ krytina	Balenie ks	Balenie/paleta ks	Kód produktu
3009	FLAT	5	-	bl.drresnehret25r3009
7016	Panel Retro	5	-	bl.drresnehret25r7016
8004	(klik)	5	-	bl.drresnehret25r8004
8017	Pre falcovanú	5	-	bl.drresnehret25r8017
8019	plech. krytinu	5	-	bl.drresnehret25r8019
9005	so stojatým	5	-	bl.drresnehret25r9005
9006	zámkom	5	-	bl.drresnehret25r9006

Blachotrapez FIX METAL - držiak rebríkovej snehozábrany

	Farba RAL	Typ/ krytina	Balenie ks	Balenie/paleta ks	Kód produktu
V20 350/20 mm	3009	V20	5	-	bl.drresnehv20r3009
	7016	Kingas,	5	-	bl.drresnehv20r7016
	8004	Kingas 15,	5	-	bl.drresnehv20r8004
	8017	Kingas	5	-	bl.drresnehv20r8017
	8019	Ecoplus	5	-	bl.drresnehv20r8019
	9005	Diament Ecoplus	5	-	bl.drresnehv20r9005
	9006	Diament plus	5	-	bl.drresnehv20r9006
V30 350/30 mm	3009	V30	5	-	bl.drresnehv30r3009
	7016	Enigma	5	-	bl.drresnehv30r7016
	8004	Germania	5	-	bl.drresnehv30r8004
	8017	Simetric	5	-	bl.drresnehv30r8017
	8019	German	5	-	bl.drresnehv30r8019
	9005	Talia	5	-	bl.drresnehv30r9005
	9006		5	-	bl.drresnehv30r9006
V35 350/35 mm	3009	V35	5	-	bl.drresnehv35r3009
	7016		5	-	bl.drresnehv35r7016
	8004	Estima	5	-	bl.drresnehv35r8004
	8017	Talia (35)	5	-	bl.drresnehv35r8017
	8019		5	-	bl.drresnehv35r8019
	9005		5	-	bl.drresnehv35r9005
	9006		5	-	bl.drresnehv35r9006
UNI 350/- mm	3009	UNI	5	-	bl.drresneh.unir3009
	7016		5	-	bl.drresneh.unir7016
	8004	Trapézové	5	-	bl.drresneh.unir8004
	8017	krytiny	5	-	bl.drresneh.unir8017
	8019		5	-	bl.drresneh.unir8019
	9005		5	-	bl.drresneh.unir9005
	9006		5	-	bl.drresneh.unir9006
Jánošík 370/35 mm	9005	Jánošík	5	-	bl.drresnehjan9005


Držiak rebríkovej snehozábrany. Vyrobený z pozinkovanej ocele. Používa sa ako montážny prvok na upevnenie rebríkovej snehozábrany na šikmých strechách.

STREŠNÁ KOMUNIKÁCIA

KOMINÁRSKE LÁVKY, STUPNE

System strešnej komunikácie zaručuje bezpečný pohyb v priestore strechy ako aj zjednodušenie kominárskych prác a iných prác. Ponúkané kominárske lávky a stupne umožňujú montáž na každom type plechovej krytiny.

Blachotrapez PLATFORM - stúpacia lávka



Farba RAL	Typ krytina	Dĺžka m	Balenie ks	Kód produktu
3005		0,80	4	bl.platform083005
3009		0,80	4	bl.platform083009
6020		0,80	4	bl.platform086020
7016		0,80	4	bl.platform087016
8004		0,80	4	bl.platform088004
8017		0,80	4	bl.platform088017
8019		0,80	4	bl.platform088019
9005		0,80	4	bl.platform089005
3005	VŠETKY	1,00	4	bl.platform13005
3009		1,00	4	bl.platform13009
6020		1,00	4	bl.platform16020
7016		1,00	4	bl.platform17016
8004		1,00	4	bl.platform18004
8017		1,00	4	bl.platform18017
8019		1,00	4	bl.platform18019
9005		1,00	4	bl.platform19005

Stúpacia lávka vyrobená z PZ ocele. Umožňuje bezproblémový pohyb po streche a je opatrená protišmykovou úpravou.

Blachotrapez STEP - stúpací stupeň



Farba RAL	Typ krytina	Dĺžka m	Balenie ks	Kód produktu
3005		-	10	bl.step3005
3009		-	10	bl.step3009
6020		-	10	bl.step6020
7016		-	10	bl.step7016
8004	VŠETKY	-	10	bl.step8004
8017		-	10	bl.step8017
8019		-	10	bl.step8019
9005		-	10	bl.step9005



Blachotrapez GRIP - úchytka lávky, stupne



Farba RAL	Typ krytina	Dĺžka m	Balenie ks	Kód produktu
3005	VŠETKY	-	10	bl.grip3005
3009		-	10	bl.grip3009
6020		-	10	bl.grip6020
7016		-	10	bl.grip7016
8004		-	10	bl.grip8004
8017		-	10	bl.grip8017
8019		-	10	bl.grip8019
9005		-	10	bl.grip9005

Blachotrapez SUPPORT METAL - držiak úchytka lávky, stupne



V20
350/20 mm



V30
350/30 mm



Farba RAL	Typ krytina	Dĺžka m	Balenie ks	Kód produktu	
3005	FLAT	-	10	bl.supmetflat3005	
3009		-	10	bl.supmetflat3009	
6020		Retro panel (klik)	-	10	bl.supmetflat6020
7016		-	10	bl.supmetflat7016	
8004		Falcovaná krytina	-	10	bl.supmetflat8004
8017		so stojatou drážkou	-	10	bl.supmetflat8017
8019		-	10	bl.supmetflat8019	
9005		-	10	bl.supmetflat9005	
3005		V20 Kingas Diament	-	10	bl.supmetv203503005
3009	-		10	bl.supmetv203503009	
6020	-		10	bl.supmetv203506020	
7016	-		10	bl.supmetv203507016	
8004	-		10	bl.supmetv203508004	
8017	-		10	bl.supmetv203508017	
8019	-		10	bl.supmetv203508019	
9005	-		10	bl.supmetv203509005	
3005	V30 Enigma Germania simetric German Talia (30)		-	10	bl.supmetv303503005
3009		-	10	bl.supmetv303503009	
6020		-	10	bl.supmetv303506020	
7016		-	10	bl.supmetv303507016	
8004		-	10	bl.supmetv303508004	
8017		-	10	bl.supmetv303508017	
8019		-	10	bl.supmetv303508019	
9005		-	10	bl.supmetv303509005	

Blachotrapez SUPPORT METAL - držiak úchytky lávky, stupne

V35
350/35 mm



UNI
350/- mm



Tysenia
350/30 mm



Jánošík
380/35 mm



Farba RAL	Typ krytina	Dĺžka m	Balenie ks	Kód produktu
3005	V35 Estima Talia (35)	-	10	bl.suppmetv353503005
3009		-	10	bl.suppmetv353503009
6020		-	10	bl.suppmetv353506020
7016		-	10	bl.suppmetv353507016
8004		-	10	bl.suppmetv353508004
8017		-	10	bl.suppmetv353508017
8019		-	10	bl.suppmetv353508019
9005		-	10	bl.suppmetv353509005
3005		UNI Trapézové krytina	-	10
3009	-		10	bl.suppmetuni3009
6020	-		10	bl.suppmetuni6020
7016	-		10	bl.suppmetuni7016
8004	-		10	bl.suppmetuni8004
8017	-		10	bl.suppmetuni8017
8019	-		10	bl.suppmetuni8019
9005	-		10	bl.suppmetuni9005
7016	Tysenia		-	10
8017		-	10	bl.suppmettytsenia8017
8019		-	10	bl.suppmettytsenia8019
9005		-	10	bl.suppmettytsenia9005
9005		Jánošík	-	10


Blachotrapez SET - stúpacie lávky



Farba RAL	Typ krytina	Dĺžka m	Balenie ks	Kód produktu
3009	Škridlové a trapézové krytiny	0,80	-	bl.aqsetxxx3009
7016		0,80	-	bl.aqsetxxx7016
8004		0,80	-	bl.aqsetxxx8004
8017		0,80	-	bl.aqsetxxx8017
8019		0,80	-	bl.aqsetxxx8019
9005		0,80	-	bl.aqsetxxx9005
3009	Retro panely	0,80	-	bl.aqsetxxx3009
7016		0,80	-	bl.aqsetxxx7016
8004		0,80	-	bl.aqsetxxx8004
8017		0,80	-	bl.aqsetxxx8017
8019		0,80	-	bl.aqsetxxx8019
9005		0,80	-	bl.aqsetxxx9005
3009	Škridlové a trapézové krytiny	1,20	-	bl.aqsetxxx3009
7016		1,20	-	bl.aqsetxxx7016
8004		1,20	-	bl.aqsetxxx8004
8017		1,20	-	bl.aqsetxxx8017
8019		1,20	-	bl.aqsetxxx8019
9005		1,20	-	bl.aqsetxxx9005
3009	Retro panely	1,20	-	bl.aqsetxxx3009
7016		1,20	-	bl.aqsetxxx7016
8004		1,20	-	bl.aqsetxxx8004
8017		1,20	-	bl.aqsetxxx8017
8019		1,20	-	bl.aqsetxxx8019
9005		1,20	-	bl.aqsetxxx9005

Sada obsahuje skrutky, EPDM tesnenie a 2 ks držiakov.

CWL - kominársky stupeň




Farba (RAL)	Typ krytina	Šírka (cm)	Balenie	Kód produktu
3009	Všetky krytiny s osovou vzdialenosťou max. 280mm	30	15	cwlstepr3009
6003		30	15	cwlstepr6003
7016		30	15	cwlstepr7016
8004		30	15	cwlstepr8004
8017		30	15	cwlstepr8017
9005		30	15	cwlstepr9005
9006		30	15	cwlstepr9006

STREŠNÉ LEMOVANIE

KLAMPIARSKÉ PRVKY

Štandardné lemovanie robené zo všetkých materiálov a vo všetkých povrchových úpravách. Lemovanie vytvára jednotný dizajnový prvok s každou strešnou krytinou Blachotrapez.

35 | Strešné lemovanie



Použitie lemovania

- 1 Záveterné lišty horné
- 2 Záveterné lišty spodné
- 3 Plechy nad odkvap
- 4 Plechy pod odkvap
- 5 Plechy pod odkvap
- 6 Oplechovanie bočné
- 7 Oplechovanie ku stene
- 8 Úžľabie
- 9 Profílovaná záveterná lišta
- 10 Hrebenáče
- 11 Parapety


Farebné odtiene lemovania

60 Pladur® Wrinkle Mat Plus											
Pladur® Relief IceCrystal											
Pladur® Wrinkle Mat											
Aluminium STUCCO/MAT											
SUPERIOR HB											
Colorcoat HPS 200 Ultra®											
Polyester Standard RAL - lesk / Polyester Standard mat (AM)											

Technológia tlače neumožňuje presnú reprodukciu farebných odtieňov, preto sú uvedené farby orientačné a môžu sa líšiť od skutočných. Farby vzorkov podliehajú výrobným toleranciam a môžu sa mierne líšiť od materiálov dodaných na stavbu.


36 | Strešné lemovanie

Záveterná lišta
horná




obrobka1

Záveterná lišta
horná




obrobka1sk

Záveterná lišta
profilovaná




obrobka21

Záveterná lišta




obrobka3

Záveterná lišta




obrobka3sk

Záveterná lišta
Retro panel




obrobka13sk

Štartovacia lišta
Retro panel




obrobka4

Štartovacia lišta
modulová krytina




obrobka5

Štartovacia lišta




obrobka6sk

Pás nad odkvap




obrobka7

Pás pod odkvap




obrobka8sk

Pás pod odkvap




obrobka9sk

Lemovanie dolné
na stenu




obrobka11

Lemovanie spodné
na stenu




obrobka12

Lemovanie spodné
na stenu




obrobka12sk

Úžľabie




obrobka10sk

Úžľabie




obrobka16

Úžľabie




obrobka17sk

Úžľabie




obrobka18sk

Zachytávač snehu




wspornik-sk

Spojovacia lišta
klik panel



obrobka2sk

Štartovacia lišta
klik panel



obrobka4sk

SPOJOVACÍ MATERIÁL, PRESVETLENIE

PRÍPONKY, NITY, SKRUTKY A PRESVETLENIE

Spojovací materiál označuje všeobecne prvky, ktoré slúžia k spojeniu dvoch alebo viacerých častí materiálu alebo výrobku.

38 | Spojovací materiál, presvetlenie

Nerezová príponka - pevná



Materiál	Dĺžka mm	Balenie ks	Balenie/paleta ks	Kód produktu
nerez	25	500	-	zk-1
nerez	28	500	-	zk-1/d/

Nerezová príponka - posuvná



Materiál	Dĺžka mm	Balenie ks	Balenie/paleta ks	Kód produktu
nerez	25	250	-	zk-on
nerez	28	250	-	zk-on/d/

Trhacie nity



Farba RAL	Rozmer mm	Balenie ks	Balenie/paleta ks	Kód produktu
3009	4,0 x 10	100	-	bl.nit4x10al/st3009
7016	4,0 x 10	100	-	bl.nit4x10al/st7016
8004	4,0 x 10	100	-	bl.nit4x10al/st8004
8017	4,0 x 10	100	-	bl.nit4x10al/st8017
8019	4,0 x 10	100	-	bl.nit4x10al/st8019
9005	4,0 x 10	100	-	bl.nit4x10al/st9005
pozink	4,0 x 10	100	-	bl.nit4x10al/stoc

Skrutka do tenkej ocele a dreva



Materiál	Dĺžka mm	Balenie ks	Balenie/paleta ks	Kód produktu
pozink	4,2 x 19	500	8000	wkr.wpc-42019/panel
pozink	4,2 x 32	500	8000	wkr.wpc-42032/panel

Samorezná skrutka s polgulovou hlavou do tenkej ocele



Farba RAL	Dĺžka mm	Balenie ks	Balenie/paleta ks	Kód produktu
7016	4,2 x 13	1000	-	kosamp42/137016/1000
8004	4,2 x 13	1000	-	kosamp42/138004/1000
8017	4,2 x 13	1000	-	kosamp42/138017/1000
8023	4,2 x 13	1000	-	kosamp42/138023/1000
9005	4,2 x 13	1000	-	kosamp42/139005/1000

39 | Spojovací materiál a presvetlenie

Samorezné skrutky 5,5/5 mm



Farba RAL	Rozmer mm	Balenie ks	Balenie/paleta ks	Kód produktu
3005	5,5 x 25	250	4 000	ko wkr.sam55/253005
3009	5,5 x 25	250	4 000	ko wkr.sam55/253009
3011	5,5 x 25	250	4 000	ko wkr.sam55/253011
5010	5,5 x 25	250	4 000	ko wkr.sam55/255010
6005	5,5 x 25	250	4 000	ko wkr.sam55/256005
6020	5,5 x 25	250	4 000	ko wkr.sam55/256020
6029	5,5 x 25	250	4 000	ko wkr.sam55/256029
7016	5,5 x 25	250	4 000	ko wkr.sam55/257016
7024	5,5 x 25	250	4 000	ko wkr.sam55/257024
7035	5,5 x 25	250	4 000	ko wkr.sam55/257035
8004	5,5 x 25	250	4 000	ko wkr.sam55/258004
8017	5,5 x 25	250	4 000	ko wkr.sam55/258017
8019	5,5 x 25	250	4 000	ko wkr.sam55/258019
9002	5,5 x 25	250	4 000	ko wkr.sam55/259002
9005	5,5 x 25	250	4 000	ko wkr.sam55/259005
9006	5,5 x 25	250	4 000	ko wkr.sam55/259006
9007	5,5 x 25	250	4 000	ko wkr.sam55/259007
9010	5,5 x 25	250	4 000	ko wkr.sam55/259010
Pozink	5,5 x 25	250	4 000	ko wkr.sam55/25OC
3005	5,5 x 32	250	4 000	ko wkr.sam55/323005
3009	5,5 x 32	250	4 000	ko wkr.sam55/323009
3011	5,5 x 32	250	4 000	ko wkr.sam55/323011
5010	5,5 x 32	250	4 000	ko wkr.sam55/325010
6005	5,5 x 32	250	4 000	ko wkr.sam55/326005
6020	5,5 x 32	250	4 000	ko wkr.sam55/326020
6029	5,5 x 32	250	4 000	ko wkr.sam55/326029
7016	5,5 x 32	250	4 000	ko wkr.sam55/327016
7024	5,5 x 32	250	4 000	ko wkr.sam55/327024
7035	5,5 x 32	250	4 000	ko wkr.sam55/327035
8004	5,5 x 32	250	4 000	ko wkr.sam55/328004
8017	5,5 x 32	250	4 000	ko wkr.sam55/328017
8019	5,5 x 32	250	4 000	ko wkr.sam55/328019
9002	5,5 x 32	250	4 000	ko wkr.sam55/329002
9005	5,5 x 32	250	4 000	ko wkr.sam55/329005
9006	5,5 x 32	250	4 000	ko wkr.sam55/329006
9007	5,5 x 32	250	4 000	ko wkr.sam55/329007
9010	5,5 x 32	250	4 000	ko wkr.sam55/329010
Pozink	5,5 x 32	250	4 000	ko wkr.sam55/32OC

40 | Spojovací materiál a presvetlenie

Samorezné skrutky 5,5/5 mm




Farba RAL	Rozmer mm	Balenie ks	Balenie/paleta ks	Kód produktu
3005	5,5 x 55	250	4 000	ko wkr.sam55/553005
3009	5,5 x 55	250	4 000	ko wkr.sam55/553009
3011	5,5 x 55	250	4 000	ko wkr.sam55/553011
5010	5,5 x 55	250	4 000	ko wkr.sam55/555010
6005	5,5 x 55	250	4 000	ko wkr.sam55/556005
6020	5,5 x 55	250	4 000	ko wkr.sam55/556020
6029	5,5 x 55	250	4 000	ko wkr.sam55/556029
7016	5,5 x 55	250	4 000	ko wkr.sam55/557016
7024	5,5 x 55	250	4 000	ko wkr.sam55/557024
7035	5,5 x 55	250	4 000	ko wkr.sam55/557035
8004	5,5 x 55	250	4 000	ko wkr.sam55/558004
8017	5,5 x 55	250	4 000	ko wkr.sam55/558017
8019	5,5 x 55	250	4 000	ko wkr.sam55/558019
9002	5,5 x 55	250	4 000	ko wkr.sam55/559002
9005	5,5 x 55	250	4 000	ko wkr.sam55/559005
9006	5,5 x 55	250	4 000	ko wkr.sam55/559006
9007	5,5 x 55	250	4 000	ko wkr.sam55/559007
9010	5,5 x 55	250	4 000	ko wkr.sam55/559010
Pozink	5,5 x 55	250	4 000	ko wkr.sam55/55OC

Magnetický nádstavec



Typ	Veľkosť	Balenie ks	Balenie/paleta ks	Kód produktu
šesthranný	SW-8	1	-	stalcos.bit.s-13608
TORX	TORX 25	1	-	800020

Presvetľovacie profily



Typ	Dĺžka m	Hrúbka mm	Balenie/paleta ks	Kód produktu
T18+	4	1,00	-	t18psklol.1,185x4mbm
T18+	5	1,00	-	t18psklol.1,185x5mbm
T18+	6	1,00	-	t18psklol.1,185x6mbm
T35+	4	1,00	-	t35psklol.1,11x4mbm
T35+	5	1,00	-	t35psklol.1,11x5mbm
T35+	6	1,00	-	t35psklol.1,11x6mbm

Presvetľovacia doska zo sklolaminátu odolná voči nárazu (krupobitie), dlhá životnosť. Dosky nie sú úplne priehľadné, ale vďaka obsahu skleneného vlákna skôr priesvitné, takže mierne zabraňujú slnečnému žiareniu. Pri pohľade cez dosku je vidieť štruktúru zaliatého skleneného vlákna.

STREŠNÉ OKNÁ

OKNÁ, VÝLEZY A LEMOVANIE

Kvalitné strešné okná a strešné výlezy DAKEA. Konštrukcia okien v drevenom i plastovom prevedení s lemovaním pre každú strešnú krytinu.

Strešné okná



Názov	Označenie	Materiál	Rozmer cm	Kód produktu
ULTIMA ENERGY	KEV B1800	drevo	78 x 98	KEVM4A B1800
ULTIMA ENERGY	KEV B1800	drevo	78 x 118	KEV M6A B1800
ULTIMA ENERGY	KEV B1800	drevo	78 x 140	KEV M8A B1800
ULTIMA ENERGY PVC	KEP B1800	pvc	78 x 98	KEP M4A B1800
ULTIMA ENERGY PVC	KEP B1800	pvc	78 x 118	KEP M6A B1800
BETTER ENERGY	KAV B1500	drevo	78 x 98	KAV M4A B1500
BETTER ENERGY	KAV B1500	drevo	78 x 118	KAV M6A B1500
BETTER ENERGY	KAV B1500	drevo	78 x 140	KAV M8A B1500
BETTER ENERGY PVC	KPV B1500	pvc	78 x 98	KPV M4A B1500
BETTER ENERGY PVC	KPV B1500	pvc	78 x 118	KPV M6A B1500
BETTER ENERGY PVC	KPV B1500	pvc	78 x 140	KPV M8A B1500
BETTER SAFE	KAV B100	drevo	78x98	KAV M4A B1000
BETTER SAFE	KAV B100	drevo	78x118	KAV M6A B1000
BETTER SAFE	KAV B100	drevo	78x140	KAV M8A B1000
BETTER SAFE PVC	KPV B100	pvc	78x98	KPV M4A B1000
BETTER SAFE PVC	KPV B100	pvc	78x118	KPV M6A B1000
BETTER SAFE PVC	KPV B100	pvc	78x140	KPV M8A B1000
BETTER VIEW	KHV B1000	drevo	78x98	KHV M4A B1000
BETTER VIEW	KHV B1000	drevo	78x118	KHV M6A B1000
BETTER VIEW	KHV B1000	drevo	78x140	KHV M8A B1000
GOOD ENERGY	KAA B 1500	drevo	78x98	KAA M4A B1500
GOOD ENERGY	KAA B 1500	drevo	78x118	KAA M6A B1500
GOOD ENERGY	KAA B 1500	drevo	78x140	KAA M8A B1500
GOOD ENERGY PVC	KPA B 1500	pvc	78x98	KPA M4A B1500
GOOD ENERGY PVC	KPA B 1500	pvc	78x118	KPA M6A B1500
GOOD ENERGY PVC	KPA B 1500	pvc	78x140	KPA M8A B1500
GOOD	KAV B 900	drevo	78x98	KAV M4A B900
GOOD	KAV B 900	drevo	78x118	KAV M6A B900
GOOD	KAV B 900	drevo	78x140	KAV M8A B900
GOOD PVC	KPV B 900	pvc	78x98	KPV M4A B900
GOOD PVC	KPV B 900	pvc	78x118	KPV M6A B900
GOOD PVC	KPV B 900	pvc	78x140	KPV M8A B900

43 | Strešné okná

Lemovanie strešných okien




Názov	Označenie	Rozmer cm	Kód produktu
Imitácia škridly	KTF	78 x 98	KTF M4A
Imitácia škridly	KTF	78 x 118	KTF M6A
Imitácia škridly	KTF	78 x 140	KTF M8A
Univerzálne	KUF	78 x 98	KUF M4A
Univerzálne	KUF	78 x 118	KUF M6A
Univerzálne	KUF	78 x 140	KUF M8A
Klik systém	KSS	78 x 98	KSS M4A
Klik systém	KSS	78 x 118	KSS M6A
Klik systém	KSS	78 x 140	KSS M8A

Výlezy



Názov	Označenie	Rozmer cm	Kód produktu
CONTROL	KFE	45 x 55	KFE 4555
CONTROL	KFE	45 x 73	KFE 4573
CONTROL	KFE	65 x 65	KFE 6565
FLEX	KFB	45 x 55	KFB 4555
FLEX	KFB	45 x 73	KFB 4573



PRÍSLUŠENSTVO PRE FOTOVOLTIKU



KONŠTRUKCIE, KONZOLY, KOTVENIE



REVOLT
ENERGY


Naživo proti prúdu.

45 | Príslušenstvo pre fotovoltaiku



46 | Príslušenstvo pre fotovoltaiku

Konštrukcie



Názov	Hmotnosť kg	Rozmer mm	Kód produktu
Montážny adaptér	0,10	80x30x5	pv.kon.k.18.25
Koncová svorka	0,03	38x27x35	pv.kon.k.06.35
Stredová svorka	0,03	25x36x50	pv.kon.k.05
Profilový konektor	0,09	25x45x120	pv.kon.k.02
Hliníkový profil	1,91	40x40x2200	pv.kon.k.01.2220
Trapézový mostík	0,38	63x95x330	k-56
Škridlý mostík, nízky	0,30	31x90x330	k-14n

Montážne konzoly



Názov	Kód produktu
Montážna konzola s nastavením pre falcované krytiny	pv.kon.k.24.z
Montážna konzola s nastavením pre trapézové krytiny	k-13
Montážna konzola s nastavením pre ťažké krytiny	pv.kon.k.12

Kotviace prvky



Názov	Hmotnosť kg	Rozmer mm	Kód produktu
Imbusová skrutka 25mm	0,02	33x25x8	pv.kon.k.18.25
Matica M10	0,01	10x21x2	pv.kon.k.21
Uzemňovacia podložka	0,02	40x40x10	pv.kon.k.39
Závesná skrutka M10	0,15	250x10x10	k-17-250
T-skrutka M10	0,02	35x30x10	pv.kon.k.19.30
Posuvná matica	0,02	21,9x12,7x9,5	pv.kon.k.04
Skrutka do plechu M6	0,03	30x35x17	pv.kon.k.20-95052b260 25
Uzemňovacia podložka	0,04	39,3x43x5,1	k-39-c

CWL - držiak solárnych kolektorov



Názov	Použitie	Počet sada	Kód produktu
7016	Škridloplech Trapez	5/sada	cwldrsolarr7016
9005		5/sada	cwldrsolarr9005
9006		5/sada	cwldrsolarr9006
7016	Střešné panely Falcovaná krytina	5/sada	cwldrsolarflatr7016
9005		5/sada	cwldrsolarflatr9005
9006		5/sada	cwldrsolarflatr9006



E-SHOP PRE KLAMPIAROV



www.svetklampiara.sk

www.blachotrapez.sk

GROUP  BLACHOTRAPEZ

 BLACHOTRAPEZ

 KROP

 REVOLT
ENERGY

BTR  SYSTEMS
The Best Type of Roofing

BLACHOTRAPEZ s. r. o.
Vojtaššákova 604
027 44 Tvrdošín



T: +421 435 392 096
velkoobchod@blachotrapez.sk
IČO: 36423416 / DIČ: SK2021879541

623

Tento katalóg je iba obchodná informácia podľa Občianskeho zákonníka a nemôže byť považovaný za verejnú obchodnú ponuku podľa Obchodného zákonníka.